

EDICTO

El Tribunal Calificador de la convocatoria del proceso para la provisión de 14 (catorce) plazas de funcionario de carrera, Bomberos del servicio de extinción de incendios, pertenecientes al grupo C1, mediante el sistema de oposición, por turno libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, oferta de empleo público de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, en su sesión celebrada el 19 de abril de 2023 acuerda:

PRIMERO.- Publicar la resolución de las alegaciones presentadas por los aspirantes a la publicación de la plantilla correctora de la prueba de conocimiento (test) y a las calificaciones de dicha prueba, con el resultado que a continuación se expone :

1º.- En primer lugar se han presentado varias solicitudes en las que se pide copia de la hoja de respuestas formuladas por los interesados. Se acuerda acceder a lo solicitado por los aspirantes, pero una vez que se proceda a la apertura del sobre con los datos de los mismos ya que al ser las hojas de respuestas anónimas y estar identificadas por medio de códigos no sería posible hacerlo antes de ese momento para no romper el anonimato de los exámenes.

2º.- Resolver las distintas alegaciones presentadas por los aspirantes a la publicación de la plantilla correctora de la prueba de conocimiento (test) según el siguiente detalle:

- FRANCISCO JAVIER CARRILLO BLANCA

1.- Solicita la anulación de la pregunta nº 6 alegando que ninguna de las respuestas son validas, ya que se incluye la palabra “agua imantada” en lugar de “aguja imantada”. El tribunal DESESTIMA la alegación, ya que se trata de un mero error en la transcripción de la palabra que no modifica la respuesta.

2. Solicita que en la pregunta 18 se den como validas las respuestas a y B. Se DESESTIMA la solicitud ya que la única valida es la respuesta a, ya que además de ser la única entrada principal al Parque, las otras respuestas no serian validas al no existir la denominación Avenida del Pinar (lo correcto sería Camino del Pinar).

3. Se solicita la anulación de la pregunta 21, alegando que ninguna de las respuestas es correcta. Se DESESTIMA la solicitud; el único acceso a la Subestación eléctrica es a través de la Calle El Almendral, ya que como el aspirante expone en este acceso comienza el único camino (sin nombre) que lleva hasta la misma. Las otras respuestas no podrían ser accesos a la Subestación.

4. Se solicita la anulación de la pregunta 22, alegando que ninguna de las respuestas a la pregunta es correcta. Se ESTIMA la alegación, ya que según la rotulación existente en la calle la denominación correcta sería calle Antonio Montero Sánchez. Se acuerda la anulación de la pregunta, la sustitución por la siguiente de reserva y la revisión y corrección de todos los exámenes.

5. Solicita la anulación de la pregunta 102, alegando que ninguna de las respuestas es correcta. Se ESTIMA la solicitud ya que la respuesta dada como buena en la plantilla no ofrece una definición acertada y se presta a confusión. Se acuerda la anulación de la pregunta, la sustitución por la siguiente de reserva y la revisión y corrección de todos los exámenes.

- ANTONIO DE PADUA TELLEZ LABAO

1. Solicita que en la pregunta 41 se dé como válida la respuesta b en lugar de la opción c que figura como opción correcta en la plantilla. Se ESTIMA la solicitud ya que la opción c (todas son correctas) no sería válida al constar en la respuesta a) los planes de autoprotección, que no figuran entre los que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil. Se acuerda la revisión y corrección de todos los exámenes.

- GUILLERMO PEREZ GUTIERREZ

1. Solicita que en la pregunta 41 se dé como valida la respuesta b en lugar de la opción c que figura como opción correcta en la plantilla. Se ESTIMA la solicitud ya que la opción c (todas son correctas) no sería válida al constar en la respuesta a) los planes de autoprotección, que no figuran entre los que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil. Se acuerda la revisión y corrección de todos los exámenes.

- JOSE MARIA SOLVAS SANCHEZ

1. Solicita que en la pregunta 54 se dé como valida la respuesta b en lugar de la opción a) que figura como opción correcta en la plantilla, alegando que para que la norma fuera internacional en su denominación debería incorporar la parte de ISO, siendo la UNE-EN la versión nacional de la norma. Se DESESTIMA la solicitud, ratificándose el tribunal en la respuesta a) como correcta, sobre todo teniendo en cuenta que el propio tema 14 del Temario lo anuncia así: “14. Norma UNE 13943/2012”.

- JESUS SIGÜENZA HIDALGO

1. Solicita que en la pregunta 41 se dé como valida la respuesta b en lugar de la opción c que figura como opción correcta en la plantilla. Se ESTIMA la solicitud ya que la opción c (todas son correctas) no sería válida al constar en la respuesta a) los planes de autoprotección, que no figuran entre los que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil. Se acuerda la revisión y corrección de todos los exámenes.

2. Solicita la anulación de la pregunta 90 ya que en las bases de la convocatoria no figura como parte del temario la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. Se DESESTIMA la alegación, ya que en el tema 41 del temario (41 . Aspectos legales de la intervención. El bombero desde un punto de vista jurídico. Obligaciones de la actuación profesional. Eximentes de responsabilidad. Conductas delictivas en la intervención) si se encuentra contemplada la pregunta.

3. Solicita la anulación de la pregunta 91 ya que en las bases de la convocatoria no figura como parte del temario la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. Se DESESTIMA la alegación, ya que en el tema 41 del temario (41 . Aspectos legales de la intervención. El bombero desde un punto de vista jurídico. Obligaciones de la actuación profesional. Eximentes de responsabilidad. Conductas delictivas en la intervención) si se encuentra contemplada la pregunta.

- FRANCISCO JAVIER VERA VERA

1. Solicita la anulación de la pregunta 35 por no ser ninguna de las respuestas totalmente ciertas. Se DESESTIMA la solicitud por considerar correcta la respuesta b).
2. Solicita que en la pregunta 41 se dé como válida la respuesta b en lugar de la opción c que figura como opción correcta en la plantilla. Se ESTIMA la solicitud ya que la opción c (todas son correctas) no sería válida al constar en la respuesta a) los planes de autoprotección, que no figuran entre los que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil. Se acuerda la revisión y corrección de todos los exámenes.
3. Solicita que en la pregunta 65 se de cómo válida la respuesta a) en lugar de la c). Se DESESTIMA la solicitud, ratificándose como correcta la respuesta c), ya que en la formulación de la pregunta no se incluye una fase determinada del incendio.
4. Solicita que en la pregunta 77 se dé como correcta la respuesta c) en lugar de la a). Se DESESTIMA la alegación, ya que de las alternativas propuestas por el tribunal, la respuesta correcta es la opción a).

- IVAN DURAN MENA

1. Solicita que en la pregunta 41 se dé como válida la respuesta b en lugar de la opción c que figura como opción correcta en la plantilla. Se ESTIMA la solicitud ya que la opción c (todas son correctas) no sería válida al constar en la respuesta a) los planes de autoprotección, que no figuran entre los que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil. Se acuerda la revisión y corrección de todos los exámenes.
2. Solicita que en la pregunta 100 se dé como correcta la respuesta b) en lugar de la c). Se DESESTIMA la alegación, ya que de las alternativas propuestas por el tribunal, la respuesta correcta es la opción c).

- ADRIAN SANTOS CANSINO

- 1.- Solicita la anulación de la pregunta nº 6 alegando que ninguna de las respuestas son validas, ya que se incluye la palabra “agua imantada” en lugar de “aguja imantada”. El tribunal DESESTIMA la alegación, ya que se trata de un mero error en la transcripción de la palabra que no modifica la respuesta.
- 2.- Solicita que en la pregunta 73 se de cómo válida la respuesta c) en lugar de la opción b). Se DESESTIMA la alegación, estimando el tribunal como correcta entre las opciones dadas por el tribunal la correcta es la opción b).

- ALFONSO ROMERO CASCO

- 1.- Solicita la anulación de la pregunta nº 6 alegando que ninguna de las respuestas son validas, ya que se incluye la palabra “agua imantada” en lugar de “aguja imantada”. El

tribunal DESESTIMA la alegación, ya que se trata de un mero error en la transcripción de la palabra que no modifica la respuesta.

2.- Solicita la anulación de la pregunta 10, o bien se den como validas las respuestas a) y b). Se DESESTIMA la alegación ratificando la opción b) como correcta, ya que el hormigón cuenta en su composición con áridos gruesos (grava o piedra) y el mortero árido fino.

3.- Se solicita la anulación de la pregunta 22, alegando que ninguna de las respuestas a la pregunta es correcta. Se ESTIMA la alegación, ya que según la rotulación existente en la calle la denominación correcta sería calle Antonio Montero Sánchez. Se acuerda la anulación de la pregunta, la sustitución por la siguiente de reserva y la revisión y corrección de todos los exámenes.

4.- Se solicita la anulación de la pregunta 29, ya que la opción que figura como correcta podría ser incompleta y la opción a) también podría ser correcta. Se DESESTIMA la alegación considerando como correcta la opción dada por el tribunales.

5.- Solicita que en la pregunta 41 se dé como válida la respuesta b en lugar de la opción c que figura como opción correcta en la plantilla. Se ESTIMA la solicitud ya que la opción c (todas son correctas) no sería válida al constar en la respuesta a) los planes de autoprotección, que no figuran entre los que deben ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil. Se acuerda la revisión y corrección de todos los exámenes.

6.- Solicita que se anule la pregunta 54 ya que da lugar a confusión entre la opción a) y la b) , alegando que para que la norma fuera internacional en su denominación debería incorporar la parte de ISO. Se DESESTIMA la solicitud, ratificándose el tribunal en la respuesta a) como correcta.

7.- Solicita se anule la pregunta 59 o en su lugar se den como validas las respuestas a) y b). Se DESESTIMA la alegación, ya que de las opciones ofrecidas por el tribunal la opción a) no podría ser correcta al incluir un máximo de tres peldaños.

8.- Solicita que en la pregunta 73 se de cómo válida la respuesta c) en lugar de la opción b). Se DESESTIMA la alegación, estimando el tribunal como correcta entre las opciones dadas la opción b).

9.- Solicita se anule la pregunta 99 o bien se den como correctas las opciones b) y c). Se DESESTIMA la alegación, dando como correcta la opción b).

- JESUS BLANCO VILLAR

1.- Se solicita la anulación de la pregunta 21, alegando que ninguna de las respuestas es correcta. Se DESESTIMA la solicitud; el único acceso a la Subestación eléctrica es a través de la Calle El Almendral, Las otras respuestas no podrían ser accesos a la Subestación.

2.- Solicita que en la pregunta 73 se de cómo válida la respuesta c) en lugar de la opción b). Se DESESTIMA la alegación, estimando el tribunal como correcta entre las opciones dadas la opción b).

3.- Solicita la anulación de la pregunta 102, alegando que ninguna de las respuestas es correcta. Se ESTIMA la solicitud ya que la respuesta dada como buena en la plantilla no ofrece una definición acertada y se presta a confusión. Se acuerda la anulación de la pregunta, la sustitución por la siguiente de reserva y la revisión y corrección de todos los exámenes.

- CARLOS FERNANDEZ MORAL

1.- Se solicita que en la pregunta 45 se de cómo válida la opción b) en lugar de la c) (las respuestas a y b son correctas), alegando que la respuesta a) no es correcta al incluir “que tengan un contenido posible” no apareciendo de esa forma en el Real Decreto. Se DESESTIMA la solicitud ya que en la respuesta el citado texto no figura entrecomillado y no desvirtúa la afirmación.

2.- Solicita la anulación de la pregunta 73 por no ser correcta ninguna de las opciones. Se DESESTIMA la alegación, estimando el tribunal como correcta entre las opciones dadas la opción b).

Como resumen, se estiman las alegaciones formuladas contra las preguntas 22 (se anula la pregunta), 41 (se modifica la respuesta correcta a la opción b) y 102 (se anula la pregunta) y se vuelven a revisar y corregir todos los exámenes.

SEGUNDO.- Publicar la plantilla correctora de la prueba de conocimiento (test) realizada el pasado día 9/03/2023, con las modificaciones efectuadas tras la resolución de las alegaciones de los aspirantes resueltas por el tribunal.

1.- Las denominadas motosierras de rescate, pueden actuar sobre los siguientes materiales:

- a.- Cristales blindados y cristal armado.
- b.- Mampostería ligera.
- c.- **Sobre todos los anteriores.**

2.- Las partes de las motosierras en general se pueden desglosar en cuatro sistemas:

- a.- **Sistemas de agarre, motriz, de corte y de seguridad.**
- b.- Sistemas de agarre, de corte y de cebado.
- c.- Sistemas de agarre, motriz, de corte y de cebado.

3.- El punto en el que las condiciones de presión y temperatura hacen que se equilibren las tres fases de estado de una determinada materia, se denomina:

- a.- Punto de ebullición.
- b.- Punto crítico.
- c.- **Punto triple.**

4.- Si en la parte superior de un panel naranja que lleva un vehículo circulando por carretera, observamos el número “22”, significa:

- a.- Que transporte un gas altamente inflamable por repetir el número “2”.
- b.- Que transporta una materia sólida altamente inflamable.

c.- Que transporta un gas licuado refrigerado.

5.- Los dos tipos de modulación más utilizados en radiocomunicaciones, son:

- a.- **Modulación de la amplitud y modulación de la frecuencia.**
- b.- Modulación de la amplitud de onda y modulación de la longitud de onda.
- c.- Modulación de la amplitud y modulación del periodo.

6.- Una brújula sirve para conocer la orientación del norte magnético y se compone por:

- a.- **Base, limbo, agua magnética, flecha orientadora, punto de lectura y flecha de dirección.**
- b.- Base, limbo, agua magnética, flecha orientadora, punto de lectura, flecha de dirección y flecha indicadora.
- c.- Base, limbo, agua magnética, flecha orientadora, punto de lectura, flecha de dirección, imán y disco giratorio.

7.- En las bombas centrífugas que habitualmente equipan los vehículos de Bomberos, el “impulsor o rodete”:

- a.- Es el elemento que dispone de paletas deflectoras estacionarias que convierten la energía cinética en energía de presión.
- b.- Es el mecanismo que genera un vacío para poder aspirar.
- c.- **Es la parte giratoria principal que proporciona la aceleración centrífuga al fluido.**

8.- En las bombas centrífugas que habitualmente equipan los vehículos de Bomberos, el mecanismo auxiliar que es capaz de crear un vacío para poder aspirar lo denominamos:

- a.- Caracol.
- b.- **Mecanismo de cebado.**
- c.- Voluta.

9.- La magnitud vectorial utilizada en física para esquematizar las interacciones entre cuerpos, la denominamos:

- a.- Vector.
- b.- Momento.
- c.- **Fuerza.**


ANULADA

10.- En edificación, la mezcla de un conglomerante, árido fino y agua la denominamos:

- a.- Hormigón.

- b.- Mortero.
- c.- Pasta.

11.- El siguiente esquema representa una viga horizontal apoyada en sus dos extremos, recibiendo una carga P en el centro de la misma.



- a.- La parte superior de la viga está trabajando a tracción y la parte inferior a compresión.
- b.- La parte superior de la viga está trabajando a compresión y la parte inferior está trabajando a tracción.**
- c.- Debido a la reacción de los apoyos, toda la viga está trabajando a compresión.

12.- En general, la madera tiene un buen comportamiento frente al fuego porque:

- a.- no pierde resistencia frente al fuego.
- b.- tiene un mal comportamiento frente al fuego por el alto coeficiente de dilatación.
- c.- tiene un mal comportamiento frente al fuego por el bajo coeficiente de dilatación.

13.- La función principal del contrapeso que se instala en un ascensor es:

- a.- Reducir la potencia del impacto en caso de rotura de los cables de la cabina
- b.- Reducir la potencia que necesita el motor para mover la cabina.**
- c.- Reducir la velocidad en caso de fallo del motor que mueve la cabina.

14.- Según lo definido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la acometida es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente y

- a.- La acometida será responsabilidad del titular de la instalación, que asumirá la inspección y verificación.
- b.- La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que asumirá la inspección y verificación.**

c.- La acometida será responsabilidad de la Comunidad de Propietarios del edificio, por ser un elemento común, que asumirá la inspección y verificación.

15.- En términos de riesgo eléctrico, entendemos por “umbral de seguridad”

a.- La distancia mínima de seguridad que se debe mantener junto a un circuito eléctrico en función de su voltaje.

b.- La máxima intensidad que una persona puede llegar a soportar en 2 segundos.

c.- La máxima intensidad que una persona puede llegar a soportar sin peligro, independientemente del tiempo de exposición a la misma.

16.- En términos de instalaciones eléctricas, la tensión de seguridad o tensión límite de seguridad es:

a.- La tensión por debajo de la cual no hay riesgo de calentamiento de los conductores.

b.- La tensión por debajo de la cual no hay peligro para las personas.

c.- La tensión límite que hace actuar un magnetotérmico.

17.- El “Albergue Juvenil Marbella” está situado en:

a.- La Avenida de Ricardo Soriano.

b.- La Avenida del Trapiche.

c.- En el Recinto Ferial.

18.- El acceso al “Parque Vigil de Quiñones” se realiza:

a.- Desde la Avenida Cánovas del Castillo.

b.- Desde la Avenida del Pinar.

c.- Desde la Avenida Vigil de Quiñones.

19.- El Parque Forestal “Los Tres Jardines” está limitado:

a.- Por el Carril de Picaza al Sur, al Este por el Carril de El Potril y al Sur por la A-397.

b.- Por el Carril de Picaza al Este, al Norte por el Carril de El Potril y al Sur por la A-397.

c.- Por el Carril de Picaza al Norte, al Este por el Carril de El Potril y al Sur por la A-397.

20.- La Plaza del “Santo Cristo” se encuentra situada:

a.- Entre la calle Estación y calle Carmen.

b.- Entre la calle Lobatas y calle Bermeja.

c.- Entre la calle Trinidad y calle Caridad.

21.- A la Subestación eléctrica “Costasol” se accede:

- a.- Desde el camino de Los Pescadores.
- b.- Desde la Calle El Almedral**
- c.- Desde la AP-7.

22.- El “Hotel Princesa Playa”, está situado en:

- a.- La calle Rafaela Aparicio.
- b.- Avenida Duque de Ahumada.**
- c.- La N-340.

ANULADA

23.- ¿Qué disposiciones son irretroactivas?

- a.- Las sancionadoras que limiten derechos individuales exclusivamente.
- b.- Las disposiciones favorables que limiten derechos adquiridos.
- c.- Ninguna de las otras respuestas es correcta.**

24.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado, según el art. 137 de la Constitución Española?

- a.- En entidades locales y autonómicas.
- b.- En municipios, en provincias y en las Comunidades autónomas que se constituyan.**
- c.- En municipios, provincias, territorios insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

25.- Según el art 140 de la Constitución, los municipios:

- a.- Gozarán de personalidad jurídica propia.
- b.- Gozarán de personalidad jurídica plena.**
- c.- Gozarán de personalidad jurídica propia y plena

26.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía común, en el caso de que no tuvieran régimen provisional de autonomía?

- a.- 2/3 partes.**
- b.- 1/3 parte.
- c.- 2/4 partes.

27.- Las competencias exclusivas de la comunidad autónoma andaluza son aquellas que comprenden:

- a.- La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley.
- b.- La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución.**

c.-La función ejecutiva que incluye la potestad reglamentaria de su propia administración.

28.- Según el artículo 130 de la LRBRL, son órganos superiores municipales:

a.- Los Concejales

b.- Los Tenientes de Alcalde

c.- Los miembros de la Junta de Gobierno Local

29.- Dentro de las potestades reconocidas por la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, a los municipios se encuentran:

a.- La de establecer y regular sus impuestos.

b.- La potestad de revisión de oficio de sus propios actos.

c.- Ninguna de las anteriores es correcta.

30.- ¿De qué tipo de personalidad jurídica gozan las provincias?

a.-Propia.

b.- Plena.

c.- Orgánica.

31.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a.- La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.

b.- La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.

c.- La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.

32.- ¿Qué plazo debe conceder la administración para que se subsane un defecto de acreditación de la representación?

a.- Cinco días.

b.- Diez días.

c.- Veinte días

33.- ¿Qué órgano puede acordar la suspensión del acto impugnado en un recurso administrativo?

a.- El órgano que lo instruya.

b.- El órgano que deba resolverlo.

c.- El superior jerárquico del órgano que deba resolverlo.

34.- ¿Cuál de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición de un recurso de alzada?

- a.- Un acto que ponga fin a la vía administrativa.
- b.- Un acto que no ponga fin a la vía administrativa.**
- c.- Un acto que no incurra en una causa de nulidad.

35.- ¿Cuál de las siguientes causas no lo es de pérdida de la condición de funcionario?

- a.- La renuncia.
- b.- La sanción disciplinaria de separación de servicio.**
- c.- La jubilación voluntaria.

36.- ¿En cuántas subescalas se clasifica la escala de Administración Especial?

- a.- En dos.**
- b.- En tres.
- c.- En cuatro.

37.- ¿Qué norma tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombre, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida?

- a.- El Pacto de Estado contra la violencia de género.
- b.- La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género
- c.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres**

38.- ¿Cuáles son los aspectos de actuaciones básicas regulados en el art. 3 de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía?

- a.- Previsión, prevención, intervención, planificación y rehabilitación.
- b.- Prevención, previsión, planificación, intervención y rehabilitación.
- c.- Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.**

39.- El Plan Director de Emergencias de Andalucía será propuesto (art. 12.3 y 12.4):

- a.- El Titular de la Consejería en materia de Protección Civil.**
- b.- La Comisión de Protección Civil de Andalucía.
- c.- El Consejo de Gobierno.

40.- Los municipios de por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios de protección civil y prevención, extinción de incendio cuya población sea:

- a.- inferior a 20.000 habitantes.
- b.- igual a 20.000 habitantes.
- c.- superior a 20.000 habitantes**

41.- ¿Que plan o planes deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil?

- a.- Planes Especiales y de autoprotección.
- b.- Plan Estatal General.**
- c.- Todas son correctas

RECTIFICADA

42.- ¿Que tipo de planes no se encuentra contemplado por el Sistema nacional de protección civil?

- a.- Plan Estatal General.
- b.- Planes Territoriales.
- c.- Planes de Protección.**

43.- Según el Art. 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, cual de la siguiente definición es correcta:

- a.- Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.**
- b.- Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con o sin motivo u ocasión del trabajo.
- c.- Las respuestas A y B son correctas

44.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo:

- a.- La Comisión adoptará sus acuerdos por minoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.
- b.- La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.**
- c.- La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales

45.- Código técnico de Edificación. El ámbito de aplicación del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo la respuesta es:

- a.- El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible que tengan un contenido posible.
- b.- El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
- c.- Las respuestas a y b son correctas.**

46.- Con el fin de facilitar la comprensión, desarrollo y actualización, el Código Técnico de Edificación se ordena según el artículo 3 del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo:

- a.- Se ordena en cinco partes.
- b.- Se ordena en dos partes, la primera contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben cumplir los edificios; y la segunda está formada por los denominados Documentos Básicos.**
- c.- Se ordena en cinco títulos con seis partes cada una.

47.- Las normas Constructivas para la Prevención de Incendios de Marbella, se aprueban por:

- a.- La junta de Gobierno Local de 19 de abril de 1982
- b.- Decreto de Alcaldía de 19 de abril de 1982
- c.- El Pleno Municipal de 19 de abril de 1982**

48.- Según las Normas Constructivas para la Prevención de Incendios de Marbella, los edificios y locales destinados a uso industrial o almacenaje que ocupen más de una planta debe de cumplir, entre otras, las siguientes prevenciones:

- a.- Anchura de escalera será de un mínimo de 300 cm.
- b.- Anchura de escalera será de un máximo de 300 cm.
- c.- Anchura de escalera será de un mínimo de 150 cm**

49.- ¿Cuántos artículos tiene la Norma Constructivas para la Prevención de Incendios de Marbella?

- a.- 38 artículos
- b.- 36 artículos

c.- 43 artículos

50.- Según el artículo 20 de la Norma Constructivas para la Prevención de Incendios de Marbella, en cada uno de los accesos a cada planta sótanos incluida las escaleras, se situará un:

- a.- IPF-45
- b.- IPF-49
- c.- IPF-43**

51.- Se entenderá dentro del ámbito de aplicación del Reglamento sobre los establecimientos industriales:

- a.- Los almacenamientos industriales.
- b.- Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías.
- c.- Las respuestas A y B son correctas.**

52.- Según la tabla 1.3 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos industriales, un combustible con una densidad de carga de fuego (ponderada y recogida) de 350 Mcal/m², se considerará nivel de riesgo intrínseco:

- a.- Medio.**
- b.- Bajo.
- c.- Alto.

53.- La sección segunda del capítulo segundo de la Norma Constructiva para la Prevención de incendios de Marbella, se denomina:

- a.- Locales comerciales.
- b.- Vías de evacuación.
- c.- Plantas sótanos.**

54.- ¿Qué define la Norma UNE-EN 13943?

- a.- Es una norma internacional, que define la terminología relativa a la seguridad contra incendios, como se utiliza en las normas internacionales y otros documentos de la organización internacional de normalización y del Comité Electrotécnica Internacional.**
- b.- Es una norma nacional, que define la terminología relativa a la seguridad contra incendios, como se utiliza en las normas nacionales y otros documentos de la organización de normalización y del Comité Electrotécnica Nacional.
- c.- Es una norma local en cada Municipio.

55.- ¿ Cómo se conoce también el golpe de ariete?

- a.- Pulso de Zhukowski.**
- b.- Cebado.
- c.- Cavitación.

56.- Según el Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo, se establece la ventilación artificial:

- a.- Para todos los túneles con longitud inferior a 500 metros.
- b.- La respuesta a y c son correctas.
- c.- Para túneles urbanos con longitud superior a 200 metros e igual o menor a 500 metros.**

57.- En un proporcionador, ¿que elemento impide la salida del agua por la línea de succión?:

- a.- Válvula de compensación.
- b.- Válvula de retención.**
- c.- Bypass

58.- Una reacción exotérmica de oxidación lenta en la que no se aprecia luz y generalmente se revela por un aumento de temperatura o de humo, se denomina:

- a.- Combustión incandescente.
- b.- Combustión latente.**
- c.- Combustión por llama.

59.- Según el artículo 8 de la Norma Constructiva para la Prevención de incendios de Marbella, las vías de evacuación.

- a.- Deberán emplear como máximo 3 peldaños, en cuyo caso deberá salvar el desnivel con pendiente 10% como máximo.
- b.- No podrán salvar desniveles que impliquen el empleo de menos de tres peldaños.**
- c.- No podrán emplear menos de tres peldaños, en cuyo caso deberá salvar el desnivel, con pendiente del 16 % como máximo.

60.- Qué artículo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, habla de la protección de la maternidad:

- a.- Artículo 16.
- b.- Artículo 30.
- c.- Artículo 26.**

61.- Según el Documento Básico “SI 5” del CTE, en el entorno de los edificios se dispondrá, de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos de extinción de incendios, en las vías de acceso sin salida de más de :

- a.- 20 metros.
- b.- 30 metros.
- c.- 25 metros.

62.- A los efectos del RSCIEI, se consideran industrias las actividades dedicadas a:

- a.- La obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, envasado y embalaje.
- b.- El aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados.
- c.- a y b son correctas

63.- En combustibles sólidos finamente divididos (partículas > 0,5 mm), se produce una combustión:

- a.- Rápida, pero sin peligro de explosión.
- b.- La combustión es muy rápida y puede llegar a ser pirofórico o incluso explosivo.
- c.- La combustión es lenta por falta de comburente.

64.- ¿Cómo se denominan las técnicas que tienen por objeto controlar la propagación del incendio y por tanto, evitar su crecimiento o afectación a elementos próximos?

- a.- Defensivas.
- b.- Ofensivas.
- c.- Ataque directo.

65.- ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de calor, que más contribuye en la propagación de un incendio forestal?

- a.- Radiación.
- b.- Emisión de partículas en ignición.
- c.- a y b son incorrectas.

66.- Cuando dos equipos de radio comunican entre si en modo directo:

- a.- Es necesario siempre un repetidor que amplíe la potencia emisora.
- b.- Cada equipo transmite en una frecuencia y recibe en otra.
- c.- Ambos transmiten en la misma frecuencia que reciben.

67.- ¿Cómo se conoce el conjunto de sistemas que aportan una mayor eficacia, estabilidad y seguridad a los ocupantes de un vehículo en marcha, evitando en lo posible que se produzca un impacto?

- a.- Seguridad activa.**
- b.- Seguridad pasiva dinámica.
- c.- Seguridad activa dinámica.

68.- Para diferenciar los pilares-montantes de un vehículo, se utilizan:

- a.- Letras, siendo la A el primer pilar-montante partiendo desde la parte derecha, luego sería el B, el C y así sucesivamente.
- b.- Números cardinales, siendo el 1 el primer pilar-montante partiendo desde la parte trasera, luego sería el 2, el 3 y así sucesivamente.
- c.- Letras, siendo la A el primer pilar-montante partiendo desde la parte delantera, luego sería el B, el C y así sucesivamente.**

69.- Si como consecuencia del impacto, el único sitio disponible para extraer a la víctima es la puerta lateral, ¿qué elemento inmovilizador utilizaremos?

- a.-Tabla de rescate.
- b.- Body espinal.**
- c.- Camilla de cuchara

70.- Debemos saber valorar aquellos parámetros o funciones del paciente que, de encontrarse alterados, ponen en peligro la vida éste. ¿A qué valoración nos referimos?

- a.- Primaria.**
- b.- Secundaria.
- c.- Soporte vital

71.- La respiración está compuesta por tres procesos, uno ellos es la Difusión Respiratoria. ¿En qué consiste dicho proceso?

- a.- Es el transporte de oxígeno a los pulmones, y de dióxido de carbono desde los mismos al exterior.
- b.- Es el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) que se produce entre los alvéolos y los capilares.**
- c.- Es el flujo de sangre a través de los capilares pulmonares.

72.- La intervención psicológica temprana en urgencias se puede realizar en tres fases:

- a.- Identificación, escucha y apoyo.
- b.- Aproximación, escucha y ayuda.**
- c.- Información, escucha y apoyo.

73.- ¿Qué se entiende por estrés adaptativo?



a.-Al contacto continuado con situaciones de emergencia, catástrofes y situaciones de estrés.

b.-Cuando el estrés derivado del suceso no disminuye tras la situación emergente.

c.-Cuando la situación se resuelve, el estrés disminuye y el organismo vuelve a su situación inicial.

74.- ¿A qué se le denomina “periodo crítico” (también conocido como hora de oro) en los pacientes politraumatizados?

a.- Al tiempo que media entre el momento del accidente y los cuidados definitivos recibidos en el hospital.

b.- A la parte esencial de la atención integral al paciente traumático.

c.- A la realización de unas medidas sistemáticas, ordenadas y planificadas, de forma que aseguren una asistencia adecuada.

75.- ¿Durante la realización un triage, con qué color se identificaría a una víctima que necesita atención médica urgente, pero no inmediata?

a- Amarillo.

b.- Rojo.

c.- Verde.

76.- Hablando de rescate en altura ¿Qué anclaje, de un sistema de ascenso por cuerda que cuenta con rescatador y asegurador, sufre mayor fuerza de choque?

a.- El último punto “mosquetoneado”

b.- El del bombero rescatador

c.- El del bombero asegurador

77.- En rescate en altura podemos decir que la fuerza de choque, en la caída de un bombero, depende...

a.- De la energía absorbida por el sistema de aseguramiento y, concretamente, por la cuerda.

b.- Sólo del peso del bombero y de la altura de caída.

c.- Exclusivamente del factor de caída.

78.- Los guantes de intervención de incendio estructural son un EPI...

a.- Categoría I

b.- Categoría II

c.- Categoría III

79.- Si usamos una botella de 6 litros de volumen cargada a 300 bar, evitando que suene la alarma del E.R.A. En alto rendimiento (90 l/min) disponemos de:

a.- 30 minutos

b.- 20 minutos

c.- 16 minutos

80.- El regulador a demanda o pulmo-automático se conecta a la máscara a través de un sistema de:

a.- Rosca o bayoneta.

b.- Clip o presión.

c.- Ambas son correctas.

81.- Ante los distintos tipos de contaminantes, los equipos de protección respiratoria se clasifican en:

a.- Dependientes de la atmósfera – Filtrantes: Purifican el aire que respira el usuario.

b.- Independientes de la atmósfera – Aislantes: Suministran aire al usuario desde un sistema independiente.

c.- Ambas son correctas.

82.- Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, dentro del concepto de instalaciones interiores o receptoras hay que incluir:

a.- Cualquier instalación receptora siempre y cuando no esté situada totalmente a la intemperie

b.- Cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie

c.- Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta

83.- Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿cómo se denomina al suministro complementario dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal?:

a.- Suministro de reserva

b.- Suministro de socorro

c.- Suministro duplicado

84.- Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿cómo se denomina al suministro de seguridad que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal?:

a.- Suministro de reserva

b.- Suministro de socorro

c.- Suministro duplicado

85.- Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, ¿cómo se denomina al espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última?:

- a.- Zona de maniobra
- b.- Zona de proximidad**
- c.- Zona de verificación

86.- Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos en tensión en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias:

- a.- Deberán realizarse estando presente, al menos, un trabajador con formación en materia de primeros auxilios
- b.- No podrán realizarse en ningún caso en tales circunstancias
- c.- Deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios**

87.- Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, la reposición de fusibles en instalaciones de baja tensión cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico:

- a.- Es necesario que la realice un trabajador cualificado
- b.- No será necesario que la realice un trabajador cualificado**
- c.- Es necesario que la realice un trabajador con formación en materia de primeros auxilios

88.- Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión queda prohibida la realización de trabajos u operaciones (cambio de lámparas, fusibles, etc.) en tensión:

- a.- Siempre y en todo caso
- b.- Salvo si se cuenta con la autorización autonómica preceptiva para ello

c.- Salvo si se efectúan en instalaciones y con equipos concebidos para operar en esas condiciones

89.- Por tratarse de una profesión destinada a la protección y a la seguridad, el bombero está obligado a socorrer a las personas en peligro incluso cuando hay riesgo para él mismo, ya que, por razón de su oficio o cargo, tienen la “obligación de sacrificarse”. ¿Cómo se denomina técnicamente a esta posición?

- a.- Posición de sacrificio
- b.- Posición de garante**
- c.- Posición de benefactor

90.- Si durante una intervención el bombero cometiera un delito, el hecho de haber obrado en el ejercicio legítimo de un oficio, es considerado por el Código Penal como:

- a.- Circunstancia eximente de la responsabilidad criminal**
- b.- Circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal
- c.- Circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad criminal en función del daño físico ocasionado durante la intervención

91.- Según el Código Penal, para aplicar la eximente de responsabilidad criminal consistente en actuar en estado de necesidad, deben concurrir los siguientes requisitos:

- a.- Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar y que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
- b.- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
- c.- Ninguna de las respuestas anteriores está completa.**

92.- ¿Cuál de los siguientes hoteles no se encuentra situado en el término municipal de Marbella?

- a.- Hotel Doña Catalina
- b.- Hotel Infanta Cristina**
- c.- Hotel Vincci Selección Estrella del Mar

93.- ¿Cuál de los siguientes centros de educación está situado en el término municipal de Marbella?

- a.- CEIP Hermanos Gil Muñoz**
- b.- CEIP Nuestra Señora de la Victoria
- c.- CEIP Francisca Ruiz



94.- ¿En qué calle está situada la entrada principal del Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez de Marbella?

- a.- Calle Roy Boston
- b.- Calle Arturo Rubinstein
- c.- Calle José Meliá**

95.- ¿Cuál de las siguientes urbanizaciones está situada en la zona de Las Chapas?

- a.- Urbanización Las Lomas de Marbella Club
- b.- Urbanización Jardines Colgantes
- c.- Urbanización Belle Epoque**

96.- ¿En qué calle está situado el Parque de Bomberos de San Pedro Alcántara?

- a.- Carril de El Potril
- b.- Carril de Picaza**
- c.- Calle Budapest

97.- ¿Cuál de las siguientes calles se encuentra en el Polígono Industrial La Ermita de Marbella?

- a.- Calle Oro**
- b.- Calle Polonio
- c.- Calle Cobalto

98.- ¿Por qué avenida se accede al Centro Comercial Centro Plaza?

- a.- Avenida de los Girasoles
- b.- Avenida Playas del Duque
- c.- Avenida de Manolete**

99.- Los gases que pueden causar o favorecer más que el aire la combustión de otras materias, se denominan:

- a.- Gases tóxicos
- b.- Gases comburentes**
- c.- Gases comprimidos

100.- La identificación de las mercancías peligrosas y sus riesgos se lleva a cabo mediante alguno o varios de los procedimientos siguientes:

- a.- Nombre de la mercancía, número ONU y Etiquetas de peligro.
- b.- Panel Naranja y Código de peligro.
- c.- Ambas respuestas son correctas**

RESERVA

101.- ¿Qué sustancia tiene como principal riesgo el favorecer e intensificar los incendios, así como formar mezclas inestables e incluso explosivas con algunas sustancias orgánicas, y en algunos casos autopolimerizarse con reacciones violentas?

- a.- Líquidos comburentes
- b.- Líquidos radiactivos
- c.- Gases criogénicos

102.- ¿Qué es el marcado CE?

- a.-Es el pasaporte para los productos, garantizando su libre circulación en el espacio Económico Europeo.
- b.-La marca de denominación de origen de la comunidad europea.
- c.-Un certificado de excelencia

ANULADA

103.- Según la norma UNE-EN 469:2006 el chaquetón y cubrepantalón de bomberos, además de la protección contra el fuego y los riesgos derivados de este, protegerá contra riesgos:

- a.- Biológicos y químicos.
- b.- Químicos y radiológicos.
- c.- Ninguna es correcta

104.-Decimos que las características fundamentales de un terreno sin cohesión o granular, son:

- a.- Altamente impermeable al agua y sin cohesión entre sus partículas.
- b.-**Altamente permeable al agua y sin cohesión entre sus partículas.**
- c.- Ninguna de las anteriores.

105.- Un material “dieléctrico” es un material que:

- a.-conduce muy bien la electricidad por lo que no se pueden utilizar como aislante.
- b.-**conduce muy mal la electricidad por lo que se utiliza como aislante.**
- c.- Conduce muy bien la electricidad por lo que se utilizan como conductores.

TERCERO.- Publicar las calificaciones definitivas de la prueba de conocimientos (test) realizada el pasado día 09/03/2023 conforme al siguiente detalle:



ORDEN	CODIGO	NUMERO	BIEN	MAL	BLANCO	NOTA
1	AWX	1541	55	20	25	4,83
2	AWX	1621	63	19	18	5,67
3	AZW	1385	55	28	17	4,57
4	AZW	1508	59	18	23	5,30
5	AZW	1588	62	37	1	4,97
6	DCR	1602	39	29	32	2,93
7	ESM	1464	54	18	28	4,80
8	ESM	1533	46	18	36	4,00
9	ESM	1544	70	20	10	6,33
10	ESM	1566	42	39	19	2,90
11	FVT	1393	62	24	14	5,40
12	FVT	1516	55	34	11	4,37
13	FVT	1585	53	22	25	4,57
14	FVT	1596	59	41	0	4,53
15	GBY	1365	85	11	4	8,13
16	GBY	1488	65	12	23	6,10
17	GBY	1568	67	33	0	5,60
18	HNU	1424	75	25	0	6,67
19	HNU	1547	61	22	17	5,37
20	HNU	1616	74	13	13	6,97
21	HNU	1627	87	12	1	8,30
22	HNU	1649	64	28	8	5,47
23	IJB	1414	62	21	17	5,50
24	IJB	1537	86	12	2	8,20
25	IJB	1606	31	27	42	2,20



ORDEN	CODIGO	NUMERO	BIEN	MAL	BLANCO	NOTA
26	IJB	1617	69	23	8	6,13
27	IJB	1639	34	29	37	2,43
28	JMI	1346	76	24	0	6,80
29	JMI	1538	55	29	16	4,53
30	JMI	1549	60	26	14	5,13
31	JMI	1571	45	22	33	3,77
32	KLO	1562	82	12	6	7,80
33	KLO	1573	53	13	34	4,87
34	KLO	1595	40	27	33	3,10
35	LÑP	1342	49	22	29	4,17
36	LÑP	1465	50	43	7	3,57
37	LÑP	1534	64	32	4	5,33
38	LÑP	1545	36	30	34	2,60
39	LÑP	1567	54	11	35	5,03
40	OKN	1538	81	11	8	7,73
41	PLM	1427	55	17	28	4,93
42	PLM	1550	68	19	13	6,17
43	PLM	1619	66	21	13	5,90
44	PLM	1630	65	23	12	5,73
45	PLM	1652	58	42	0	4,40
46	QÑB	1376	70	13	17	6,57
47	QÑB	1499	58	18	24	5,20
48	QÑB	1568	76	9	15	7,30
49	QÑB	1579	83	11	6	7,93
50	QÑB	1601	56	24	20	4,80



ORDEN	CODIGO	NUMERO	BIEN	MAL	BLANCO	NOTA
51	RDZ	1340	65	24	11	5,70
52	RDZ	1463	37	25	38	2,87
53	RDZ	1532	79	4	17	7,77
54	RDZ	1543	55	23	22	4,73
55	RDZ	1565	76	11	13	7,23
56	SXE	1374	46	19	35	3,97
57	SXE	1497	62	21	17	5,50
58	SXE	1566	63	32	5	5,23
59	SXE	1577	55	16	29	4,97
60	SXE	1599	69	31	0	5,87
61	TFX	1402	41	18	41	3,50
62	TFX	1525	56	16	28	5,07
63	TFX	1594	40	33	27	2,90
64	TFX	1605	46	42	12	3,20
65	TFX	1627	46	25	29	3,77
66	UHV	1363	57	30	13	4,70
67	UHV	1486	71	20	9	6,43
68	UHV	1555	87	10	3	8,37
69	UHV	1566	41	43	16	2,67
70	UHV	1588	62	25	13	5,37
71	WAN	1367	87	11	2	8,33
72	WAN	1490	54	23	23	4,63
73	WAN	1559	62	19	19	5,57
74	WAN	1570	55	26	19	4,63
75	WAN	1592	80	14	6	7,53



ORDEN	CODIGO	NUMERO	BIEN	MAL	BLANCO	NOTA
76	YGC	1403	59	27	14	5,00
77	YGC	1526	61	18	21	5,50
78	YGC	1595	75	9	16	7,20
79	YGC	1606	57	14	29	5,23
80	YGC	1628	50	14	36	4,53

Contra el presente anuncio se podrá formular recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de acuerdo a lo previsto en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- Llevar a cabo la apertura del sobre cerrado en el que constan los datos personales de los aspirantes y las etiquetas de referencia, el próximo jueves, día **27/04/2023 a las 09:00** horas, en la Sala de Reuniones del Servicio de Contratación, sito en los bajos del Mercado Municipal, entrada por C/ Francisco de Quevedo, en sesión pública pudiendo comparecer aquellos aspirantes que lo deseen en el lugar y fecha señalada.

Fdo: Antonio Díaz Arroyo

Titular del órgano de Apoyo de la JGL